




NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DELTA-DFL	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.421	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA DFL-300 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 62.0 F_Cd = kN/m 300 F_Rd = kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 4.84 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 31.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Mastoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.422	01 Spezifikation in Pos. 445.421 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.423	01 Spezifikation in Pos. 445.421 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.424	01 Spezifikation in Pos. 445.421 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.425	01 Spezifikation in Pos. 445.421 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
.426	01 Spezifikation in Pos. 445.421 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE
.427	01 Spezifikation in Pos. 445.421 08 Speziallager: Exzentrisch,	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DELTA-DFL				Seite 3 16.9.2014
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m Total: 300 - DELTA-DFL			Übertrag:	<div><div>HB-TISOL</div></div> <