




NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 050 - DILA-GIALLO	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	<p>Hochbaulager.</p> <p>.301 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>04 Typ: DILA GIALLO-050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 25.0 F_Cd = kN/m 50 F_Rd = kN/m 75 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 2.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 12.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>.302 01 Spezifikation in Pos. 445.301 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m</p> <p>.303 01 Spezifikation in Pos. 445.301 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m</p> <p>.304 01 Spezifikation in Pos. 445.301 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m</p> <p>.305 01 Spezifikation in Pos. 445.301 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m</p> <p>.306 01 Spezifikation in Pos. 445.301 09 Wanddicke m 13 LE = m</p>	0	LE	 <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	Übertrag			

