



NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 075 - DILA-GIALLO	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	<p>Hochbaulager.</p> <p>.311 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>04 Typ: DILA GIALLO-075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.0 Kernbreite: mm 31.0 F_Cd = kN/m 75 F_Rd = kN/m 110 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 2.42 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 15.5 Tragkern: Werkstoff SBR Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: gelb. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>.312 01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m</p> <p>.313 01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m</p> <p>.314 01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m</p> <p>.315 01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m</p> <p>.316 01 Spezifikation in Pos. 445.311 09 Wanddicke m 13 LE = m</p>	0	LE
	Übertrag				



