





CAN 241 V'15 Texte complet		Projet: HBt-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier			Page 2 7.4.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
530	Accessoires d'armature et armatures spéciales				
.800	Référence aux produits.				
.840	Goujons de dalle de palier avec isolation contre les bruits de choc. 01 ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ISOTRON / ISOPE / ELKRAG				
535	Autres armatures spéciales.				
R .091	01 Séparation latérale avec protection incendie 02 Marque: ELKRAG-E-R HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 06 Type: ELKRAG-22-E-R Séparation acoustique tendre avec protection incendie dans la zone de perforation de la broche Epaisseur: mm 22.0 Classe de protection incendie: R90 Matériau de base/Matériau isolant: Laine de roche confectionnée avec de la mousse tendre Couche de protection: Matériau expansé à base de graphite expansé, épaisseur 2 mm Début de réaction: °C 170 Hauteur d'expansion: 22 x couche de protection Dimensions longueur x largeur: mm 300 x 300 Découpe central: mm 80 x 40 09 Fourniture et pose. 14 up = pces	0	up
R .092	01 Séparation latérale avec protection incendie 02 Marque: ELKRAG-R-R HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan	0	up
				Report

CAN 241 V'15 Texte complet		Projet: HBt-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier			Page 3 7.4.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>06 Type: ELKRAG-22-R-R-25 Séparation acoustique tendre avec protection incendie dans la zone de perforation de la broche Epaisseur: mm 22.0 Classe de protection incendie: R90 Matériau de base/Matériau isolant: Laine de roche confectionnée avec de la mousse tendre Couche de protection: Matériau expansé à base de graphite expansé, épaisseur 2 mm Début de réaction: °C 170 Hauteur d'expansion: 22 x couche de protection Dimensions longueur x largeur: mm 300 x 300 Découpe central: mm Ø 25</p> <p>09 Fourniture et pose. 14 up = pces</p>			Report:	
R .093	<p>01 Séparation latérale avec protection incendie</p> <p>02 Marque: ELKRAG-R-R HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Selon plan</p> <p>06 Type: ELKRAG-22-R-R-36 Séparation acoustique tendre avec protection incendie dans la zone de perforation de la broche Epaisseur: mm 22.0 Classe de protection incendie: R90 Matériau de base/Matériau isolant: Laine de roche confectionnée avec de la mousse tendre Couche de protection: Matériau expansé à base de graphite expansé, épaisseur 2 mm Début de réaction: °C 170 Hauteur d'expansion: 22 x couche de protection Dimensions longueur x largeur: mm 300 x 300 Découpe central: mm Ø 36</p> <p>09 Fourniture et pose.</p>	0	up
				Report

CAN 241 V'15 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier			Page 4 7.4.2015
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	14 up = pces Total: App.escalier241 - Appui pour palier			Report:	<div>HBT-ISOL</div>