






NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOPE-10 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 10.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 Liefern und verlegen. 12 b m 14 LE = m</p>			Übertrag:	
.052	<p>01 Randstellstreifen</p> <p>02 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOPE-15 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 15.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 Liefern und verlegen. 12 b m 14 LE = m</p>	0	LE
.053	<p>01 Randstellstreifen</p> <p>02 Marke: ISOPE</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOPE-20 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 20.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 Liefern und verlegen. 12 b m 14 LE = m</p>			Übertrag:	
.054	<p>01 Randstellstreifen</p> <p>02 Marke: ISOPE Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>06 Typ: ISOPE-30 Randstellstreifen aus Weichschaumstoff Dicke: mm 30.0 Rohdichte: kg/m3 30.0 Zugfestigkeit: N/mm2 0.25 Wärmeleitfähigkeit Lambda: W/mK: 0.036 Wasseraufnahme nach 28 Tagen: Vol. % < 4.0 Zellstruktur: fast geschlossen zellig Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss Lieferung in Meterstreifen Streifenbreite mm bis 1000</p> <p>09 Liefern und verlegen. 12 b m 14 LE = m</p>	0	LE
		Übertrag		

NPK 241 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager241 - Podestlager				Seite 4 17.3.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: Treppenlager241 - Podestlager			Übertrag:	<div data-bbox="1278 237 1474 315">  </div> <div data-bbox="1310 371 1474 383"> </div>