




CAN 315 V'15 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier			Page 2 7.4.2015	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
600	Incorporés, évidements, armatures					
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.					
650	Accessoires d'armature, armatures spéciales					
653	Armatures de poinçonnement, goujons de cisaillement, armatures spéciales.					
.861	01 Séparation latérale 02 Marque: ELKRAG-E-R HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Type: ELKRAG-22-E-R Séparation acoustique tendre avec protection incendie dans la zone de perforation de la broche Epaisseur: mm 22.0 Classe de protection incendie: R90 Matériau de base/Matériau isolant: Laine de roche confectionnée avec de la mousse tendre Couche de protection: Matériau expansé à base de graphite expansé, épaisseur 2 mm Début de réaction: °C 170 Hauteur d'expansion: 22 x couche de protection Dimensions longueur x largeur: mm 300 x 300 Découpe central: mm 80 x 40 04 Selon plan 07 up = pces 08 Fourniture et pose	0	up	
.862	01 Séparation latérale 02 Marque: ELKRAG-R-R HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47	0	up	
				Report	



