





NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	<b>Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen</b>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.821	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOSCALA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Marke: ISOSCALA-28-30 Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 28 Tragwiderstand VRd: kN 30 (bei Fugenöffnung e 20 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 20 Korrosivitätskategorie: C1 bis C3 (unbedeutend bis mässig) Krafteinleitung: Armierungshülse Querkraftaufnahme: allseitig Schallschutzgehäuse 28 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 65 +/- 3° Querkraftdorn: Runddorn Stahl ETG88 Querkraftdorn Werkstoff: Stah mit hoher Fliessgrenze Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: feuerverzinkt Lieferung: als Komplett-System System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOSCALA 28 dB Querkraftdorn, Armierungshülse Kennzeichnung: 3-Sprachig 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
	Übertrag				.....

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>				Seite 3 17.3.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: <b>Treppenlager315 - Podestlager</b>			Übertrag:	<div data-bbox="1278 237 1469 315">  </div> <div data-bbox="1310 371 1469 383">           .....         </div>