




CAN 241 V'15 Texte complet	Projet: HBt-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier	Page 2 7.4.2015			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
440	Incorporés et bandes d'appui				
.800	Référence aux produits.				
.820	Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOPE				
444	Couches de séparation et incorporés d'isolant acoustique.				
.101	01 Fourniture et pose. 04 Broche d'assurage 05 Marque: ISODORN HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Selon plan 07 Type: ISODORN-A Broche d'assurage pour assurage horizontal et amortissement phonique Pour ISOTREPP de forme F Résistance VRd: kN 8.5 Ouverture de joint e: mm 10 - 20 Broche, matériau: acier duplex à haute résistance Broche, limite d'élasticité fsk: 750 N/mm2 Enveloppe élastomère: EPDM 45-50° Shore A Broche, dimensions: mm Ø 20 x 180 Enveloppe élastomère, dimensions: mm Ø 40 x 100 Longueur totale mm 190 11 up = pces	0	up
.102	01 Fourniture et pose. 04 Broche d'assurage 05 Marque: ISODORN HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Selon plan 07 Type: ISODORN-B Broche d'assurage pour assurage horizontal et amortissement phonique Pour ISOTREPP de forme F	0	up
	Report				

CAN 241 V'15 Texte complet	Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier241 - Appui pour palier	Page 3 7.4.2015			
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
.103	<p>Résistance VRd: kN 8.5 Ouverture de joint e: mm 10 - 20 Broche, matériau: acier à haute résistance Broche, limite d'élasticité fsk: 680 N/mm2 Broche, traitement de surface: électrozingué Enveloppe élastomère: EPDM 45-50° Shore A Broche, dimensions: mm Ø 20 x 180 Enveloppe élastomère, dimensions: mm Ø 40 x 100 Longueur totale mm 190 11 up = pces</p> <p>01 Fourniture et pose. 04 Broche d'assurage 05 Marque: ISODORN HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 06 Selon plan 07 Type: Manchon à encastrer en acier pour ISODORN Accessoires pour ISODORN-A / ISODORN-B Manchon, matériau: acier Manchon, traitement de surface: électrozingué Bride soudée au manchon avec 4 trous de clou Dimensions, manchon: mm Ø extérieur 25 11 up = pces</p> <p>Total: App.escalier241 - Appui pour palier</p>	0	up	<p>Report:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

