








| CAN 315 V'15 Texte complet | | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier | | | Page 2 7.4.2015 | |
|-------------------------------|--|---|----|-------|---|--|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant | |
| 600 | Incorporés, évidements, armatures Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées. | | | |  | |
| 610 | Incorporés et évidements, dans béton ou béton léger | | | | | |
| 614 | Panneaux isolants, couches intercalaires. | | | | | |
| .825 | 01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-1500-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg jusqu'à 1'500 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 7.5 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose | 0 | up | | | |
| .826 | 01 Système d'appuis pour escalier | 0 | up | | | |
| Report | | | | | | |


| CAN 315 V'15 Texte complet | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: Appui.escalier315 - Appui pour palier | Page 3 7.4.2015 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|----|---------|---|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| | <p>02 Selon plan</p> <p>03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-2000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 1'501-2'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 10.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces</p> <p>11 Fourniture et pose</p> | | | Report: |  |
| .827 | <p>01 Système d'appuis pour escalier</p> <p>02 Selon plan</p> <p>03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-2500-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits</p> | 0 | up | | |
| Report | | | | | |


| CAN 315 V'15 Texte complet | Projet: HBt-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier | Page 4 7.4.2015 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|----|---------|---|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| | <p>d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 2'001-2'500 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 12.5 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | | | Report: |  |
| .828 | <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBt-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTREPP-3000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 2'501-3'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 15.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE</p> | 0 | up | | |
| | Report | | | | |

| CAN 315 V'15 Texte complet | | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier | | | Page 5 7.4.2015 |
|-------------------------------|--|---|----|---------|---|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| | <p>Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | | | Report: |  |
| .829 | <p>01 Système d'appuis pour escalier</p> <p>02 Selon plan</p> <p>03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-4000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 3'001-4'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 20.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | 0 | up | | |
| .831 | <p>01 Système d'appuis pour escalier</p> <p>02 Selon plan</p> <p>03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP</p> | 0 | up | | |
| | | | | Report | |

| CAN 315 V'15 Texte complet | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier | Page 6 7.4.2015 | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|----|---------|---|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| | <p>HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-5000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 4'001-5'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 25.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | | | Report: |  |
| .832 | <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-6000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z</p> | 0 | up | | |
| | Report | | | | |



| CAN 315 V'15 Texte complet | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: Appui.escalier315 - Appui pour palier | Page 8 7.4.2015 | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|----|-----------------------------|--|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| .834 | <p>jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-8000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 7'001-8'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 40.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | 0 | up | <p>Report:</p> <p>.....</p> |  <p>.....</p> |
| | <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47</p> | 0 | up | | |
| | Report | | | | |

| CAN 315 V'15 Texte complet | Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: App.escalier315 - Appui pour palier | Page 9 7.4.2015 | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|----|---------|---|
| Article | Texte | Quantité | Un | Prix | Montant |
| | <p>yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-9000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans charge utile: kg 8'001-9'000 Charge permanente par appui d'escalier: kN jusqu'à 45.0 Appui élastomère SBR, Shore A 50 +/- 5°, épaisseur mm 12 Fabrication: mousse tendre ISOPE Appui élastomère pour assurage horizontal SBR, Shore A 65 +/- 5°, épaisseur mm 10 Longueur d'appui: jusqu'à mm 1'500 Fabrication sur mesure selon plans de projet</p> <p>10 up = pces 11 Fourniture et pose</p> | | | Report: |  |
| .836 | <p>01 Système d'appuis pour escalier 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTREPP HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Type: ISOTREPP-10000-Z-24 Système d'appui sur mesure pour escaliers en éléments en béton Amortissement des bruits d'impact évalués Delta L*w: dB 24 Forme d'appui d'escalier: forme Z Epaisseur d'appui porteur: mm 10 Poids de la volée d'escalier revêtements compris, sans</p> | 0 | up | | |
| Report | | | | | |

