## $05000- K\"{o}rperschalld\"{a}mmung\ und\ Trittschallminderung-Bestellliste$






Bauobjekt	Tel Polier				
Lieferadresse		Tel.	Tel.		
Bauunternehmer		Tel.			
Architekt Ingenieur		Formular absenden			
Lieferdatum		Formular drucken			
Ausgefüllt durch		Zurücksetzen			
Materialliste-Nr.		Plan-Nr.			
Der Besteller					
Stempel und	Unterschrift	Datum			

Folgende Produkte werden hiermit bestellt:

05210 ISOPLAT, NR-Qualität, Härte 47° Sh A						
	Тур	Bemerkung	Einheit	Bestell-Menge		
	ISOPLAT-23	$F_{Rd}$ 53.5 kN, Platte 250 x 500 mm, Dicke 23.0 mm	Stk.			
A STATE OF THE STA	ISOPLAT-50	$F_{Rd}$ 17.0 kN, Platte 200 x 200 mm, Dicke 50.0 mm	Stk.			

## Zuschnitte ISOPLAT, NR-Qualität, Härte 47° Sh A





Das Längenmass wird auf den nächsten Steg, gemäss Zeichnung, abgerundet.

	ISOPLAT-50	200 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, F <sub>Rd</sub> 26.75 kN	Stk.	
State State	ISOPLAT-50	100 x 100 mm , Dicke 50.0 mm, $F_{Rd}$ 13.00 kN	Stk.	