



Système d'appui de palier pour bétonnage sur place

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOLA-35-45-OB (Bétonnage sur place) et accessoires

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Quantité	
				Complet	Eléments
	ISOLA-35-45-OB - Broche-330-X	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-X ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOLA-35-45-OB - Broche-330-X-EP	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X-EP ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOLA-35-45-OB - Broche-500-X-EP	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x500-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x500-X-EP ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOLA-35-45-OB - Broche-330-S	SGE-ISOLA-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-S ¹⁾ ; Broche 80/40x330-S ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	Accessoires	ARBÜ-2-QDO-80/40; Étrier double d'armature pour broche 80/40	pce		
	Accessoires	ARBÜ-SGE-ISOLA®; Étrier d'armature pour boîtier insonorisant ISOLA®	pce		
	Accessoires	ARBÜ-2-SGE-ISOLA®; Étrier double d'armature pour boîtier insonorisant ISOLA®	pce		

¹⁾ Légende: X = acier fortement allié, X-EP = acier fortement allié et revêtement résine époxyde, S = zingué au feu et revêtement polyester zingué au feu et revêtement polyester, S = zingué au feu et revêtement polyester revêtement résine époxyde, S = zingué au feu et revêtement polyester

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joints absorbants souples” dans cette documentation







	Séparation latérale ELKRAG-E. Séparation absorbante souple dans la zone de passage de la broche.		Mousse synthétique ISOPE.
	Manchette antifeu ELKRAG-E-R. Comme ELKRAG-E, avec protection antifeu dans les 3 dimensions.		Avec/sans bande Velcro. Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.

Système d'appui de palier pour les éléments préfabriqués

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Usine de préfabrication	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Partie 1 sur le chantier à l'atelier Partie 2 à l'atelier sur le chantier	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOLA-35-45-BE (éléments préfabriqués) et accessoires

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Quantité		Largeur du joint e	Montage *	
				Complet	Eléments		B	E
	ISOLA-35-45-BE - Broche-330-X	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-X ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B B	E E
	ISOLA-35-45-BE - Broche-330-X-EP	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X-EP ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B B	E E
	ISOLA-35-45-BE - Broche-500-X-EP	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x500-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x500-X-EP ¹⁾ ELBOX-160; Boîtier d'encastrement ELBOX-160 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B B	E E
	ISOLA-35-45-BE - Broche-330-S	SGE-ISOLA®-35; Boîtier insonorisant ISOLA 35 dB QDO-80/40x330-S; Broche 80/40x330-S ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B B	E E
	Accessoires	ARBÜ-2-ELBOX; Étrier double d'armature pour ELBOX	pce		Montage*		*Légende: B = sur le chantier, partie 2 E = à l'atelier, partie 1	
	Accessoires	ARBÜ-SGE-ISOLA®; Étrier d'armature pour boîtier insonorisant ISOLA	pce		B			
	Accessoires	ARBÜ-2-SGE-ISOLA®; Étrier double d'armature pour boîtier insonorisant ISOLA	pce		B			

¹⁾ Légende: X = acier fortement allié, X-EP = acier fortement allié et revêtement résine époxyde, S = zingué au feu et revêtement polyester

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joints absorbants souples” dans cette documentation



	Séparation latérale ELKRAG-E. Séparation absorbante souple dans la zone de passage de la broche.		Mousse synthétique ISOPE. Avec/sans bande Velcro. Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.
	Manchette antifeu ELKRAG-E-R. Comme ELKRAG-E, avec protection antifeu dans les 3 dimensions.		Profil rond ISOSTRANG. Protection contre les ponts phoniques dans la zone des joints.

Système d'appui de palier pour bétonnage sur place

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOMODUL-28-45-OB (Bétonnage sur place) et accessoires

	Type	Détail/Contenu de livraison	pce	Quantité	
				Complet	Eléments
	ISOMODUL-28-45-OB - Broche-330-S	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB EGE-ISOMODUL; Boîtier d'encastrement ISOMODUL QDO-80/40x330-S ¹⁾ ; Broche 80/40x330-S ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOMODUL-28-45-OB - Broche-330-X	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB EGE-ISOMODUL; Boîtier d'encastrement ISOMODUL QDO-80/40x330-X ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOMODUL-28-45-OB - Broche-330-X-EP	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB EGE-ISOMODUL; Boîtier d'encastrement ISOMODUL; QDO-80/40x330-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X-EP ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	ISOMODUL-28-45-OB - Broche-500-X-EP	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB EGE-ISOMODUL; Boîtier d'encastrement ISOMODUL; QDO-80/40x500-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x500-X-EP ¹⁾ ARBÜ-QDO-80/40; Étrier d'armature pour broche	pce		
	Accessoires	ARBÜ-2-QDO-80/40; Étrier double d'armature pour broche 80/40	pce		
	Accessoires	ARBÜ-EGE-ISOMODUL; Étrier d'armature pour boîtier d'encastrement ISOMODUL	pce		
	Accessoires	ARBÜ-2-EGE-ISOMODUL; Étrier double d'armature pour boîtier d'encastrement ISOMODUL	pce		

¹⁾ Légende: X = acier fortement allié, X-EP = acier fortement allié et revêtement résine époxyde, S = zingué au feu et revêtement polyester

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joint absorbants souples“ dans cette documentation





	Séparation latérale ELKRAG-E. Séparation absorbante souple dans la zone de passage de la broche.		Mousse synthétique ISOPE. Avec / sans bande Velcro.
	Manchette antifeu ELKRAG-E-R. Comme ELKRAG-E, avec protection antifeu dans les 3 dimensions.		Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.

Système d'appui de palier pour les éléments préfabriqués

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Usine de préfabrication	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Partie 1 sur le chantier à l'atelier Partie 2 à l'atelier sur le chantier	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOMODUL-28-45-BE (éléments préfabriqués) et accessoires

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Quantité		Largeur du joint e	Montage *	
				Complet	Eléments		B	E
	ISOMODUL-28-45-BE Broche-330-S	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB QDO-80/40x330-S ¹⁾ ; Broche 80/40x330-S ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B	E
	ISOMODUL-28-45-BE Broche-330-X	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB QDO-80/40x330-X ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B	E
	ISOMODUL-28-45-BE Broche-330-X-EP	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB QDO-80/40x330-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x330-X-EP ¹⁾ ELBOX-60; Boîtier d'encastrement ELBOX-60 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B	E
	ISOMODUL-28-45-BE Broche-500-X-EP	SKA-ISOMODUL-28; Boîtier insonorisant ISOMODUL 28 dB QDO-80/40x500-X-EP ¹⁾ ; Broche 80/40x500-X-EP ¹⁾ ELBOX-160; Boîtier d'encastrement ELBOX-160 ARBÜ-ELBOX; Étrier d'armature pour ELBOX	pce			 mm	B	E
	Accessoires	EGE-ISOMODUL; Boîtier d'encastrement ISOMODUL	pce		Montage*		*Légende: B = sur le chantier, partie 2 E = à l'atelier, partie 1	
	Accessoires	ARBÜ-2-ELBOX; Étrier double d'armature pour ELBOX	pce			E		
	Accessoires	ARBÜ-EGE-ISOMODUL; Étrier d'armature pour boîtier d'encastrement ISOMODUL	pce		B			
	Accessoires	ARBÜ-2-EGE-ISOMODUL; Étrier double d'armature pour boîtier d'encastrement ISOMODUL	pce		B			

¹⁾ Légende: X = acier fortement allié, X-EP = acier fortement allié et revêtement résine époxyde, S = zingué au feu et revêtement polyester

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joints absorbants souples” dans cette documentation

	Séparation latérale ELKrag-E. Séparation absorbante souple dans la zone de passage de la broche.		Mousse synthétique ISOPE. Avec/sans bande Velcro. Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.
	Manchette antifeu ELKrag-E-R. Comme ELKrag-E, avec protection antifeu dans les 3 dimensions.		Profil rond ISOSTRANG. Protection contre les ponts phoniques dans la zone des joints.

Système d'appui de palier pour les éléments préfabriqués et pour bétonnage sur place

Objet	Tél. chantier		
Adresse de livraison	Tél.		
Adresse de facturation			
Entrepreneur	Tél.		
Usine de préfabrication	Tél.		
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser		
Ingénieur			
Date de livraison			
Rempli par			
Liste de matériel n°	Plan n°		
L'acheteur	Date		
Timbre et signature			

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Eléments préfabriqués: Système d'appui de palier ISOSCALA-28-30 /-47 /-60

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Pièce	Largeur du joint e	Montage*
	ISOSCALA®-28-30	SGE-ISOSCALA®-28-30; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-30 QDO-Ø25; Broche Ø25 ARHÜ-QDO-Ø25; Gaine d'armature pour broche Ø25	pièce		mm	B E E
	ISOSCALA®-28-47	SGE-ISOSCALA®-28-47; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-47 QDO-Ø36; Broche Ø36 ARHÜ-QDO-Ø36; Gaine d'armature pour broche Ø36	pièce		mm	B E E
	ISOSCALA®-28-60	SGE-ISOSCALA®-28-60; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-60 QDO-Ø36; Broche Ø36 ARHÜ-PLUS-QDO-Ø36; Gaine d'armature PLUS pour broche Ø36	pièce		mm	B E E

*Légende: B = sur le chantier, partie 2, E = à l'atelier, partie 1

Bétonnage sur place: Système d'appui de palier ISOSCALA-28-30 /-47 /-60

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Pièce	Largeur du joint e
	ISOSCALA®-28-30	SGE-ISOSCALA®-28-30; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-30 QDO-Ø25; Broche Ø25 ARHÜ-QDO-Ø25; Gaine d'armature pour broche Ø25	pièce		mm
	ISOSCALA®-28-47	SGE-ISOSCALA®-28-47; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-47 QDO-Ø36; Broche Ø36 ARHÜ-QDO-Ø36; Gaine d'armature pour broche Ø36	pièce		mm
	ISOSCALA®-28-60	SGE-ISOSCALA®-28-60; Boîtier insonorisant ISOSCALA-28-60 QDO-Ø36; Broche Ø36 ARHÜ-PLUS-QDO-Ø36; Gaine d'armature PLUS pour broche Ø36	pièce		mm

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joints absorbants souples” dans cette documentation

	Séparation latérale ELKRAG-R. Séparation absorbante souple dans la zone de passage de la broche.		Mousse synthétique ISOPE. Avec/sans bande Velcro. Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.
	Manchette antifeu ELKRAG-R-R. Comme ELKRAG-R, avec protection antifeu dans les 3 dimensions.		Profil rond ISOSTRANG. Protection contre les ponts phoniques dans la zone des joints.

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date


Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOSCALA®-43-10-IG-M20/M16

	Type	Udm	Quantité
	ISOSCALA®-43-10-IG-M20	pce	
	ISOSCALA®-43-10-IG-M16	pce	

Accessoires

Réduction du filetage de M20 à M12





Accessoires	Réduction du filetage de M20 à M12	pce	
-------------	------------------------------------	-----	--

Podestlager-System ISOTRON-28-50


Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Système d'appui de palier ISOTRON-28-50

	Type	Détail/Contenu de livraison	Unité	Pièce
	ISOTRON-28-50	SGE-ISOTRON-28; Boîtier insonorisant ISOTRON 28 dB AEL-ISOTRON; Élément d'armature ISOTRON	pièce	
	Boîtier insonorisant seulement	SGE-ISOTRON-28; Boîtier insonorisant ISOTRON 28 dB	pièce	
	Élément d'armature seulement	AEL-ISOTRON; Élément d'armature ISOTRON	pièce	

Produits complémentaires - commandés avec la liste séparée „Joints absorbants souples” dans cette documentation

	Profil rond ISOSTRANG. Protection contre les ponts phoniques dans la zone des joints.		Mousse synthétique ISOPE. Avec/sans bande Velcro. Séparation insonorisante souple entre mur et escaliers/palier.
---	--	---	---

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:


Broches pour appui d'escalier ISODORN et ISOTRESI								ISOSHIFT Plaques de soutènement		
	Type	Unité	Pièce		Type	Unité	Pièce	Type	Longueur 1000 mm Largeur 80 mm	Pièce
	ISODORN-A	pièce			Boîtier d'encastrement en acier pour ISODORN-A / -B	pièce				
	ISODORN-B	pièce			Equerre d'assurage ISOTRESI avec boulons d'ancrage	pièce			ISOSHIFT-2 2 mm	
									ISOSHIFT-5 5 mm	
									ISOSHIFT-10 10 mm	

Appui d'escalier pour les escaliers en acier, en bois et les escaliers en colimaçon

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Support pour escaliers en acier ISOTRELA

	Type	Unité	Pièce
	ISOTRELA 01-35	pièce	
	ISOTRELA 01-45	pièce	
	ISOTRELA 01-55	pièce	

Objet	Tél. chantier
Adresse de livraison	Tél.
Adresse de facturation	
Entrepreneur	Tél.
Usine de préfabrication	Tél.
Architecte	Envoyer le formulaire Imprimer le formulaire Réinitialiser
Ingénieur	
Date de livraison	
Partie 1 sur le chantier à l'atelier Partie 2 à l'atelier sur le chantier	
Rempli par	
Liste de matériel n°	Plan n°
L'acheteur	
Timbre et signature	Date

Les produits suivants peuvent être commandés ici:

Bande de rive ISOPE avec bande Velcro type 10,15,20,30

	Type	Largeur	Unité	Pièce		Type	Largeur	Unité	Pièce
	ISOPE-	 mm	m ¹			ISOPE-	 mm	m ¹	
	ISOPE-	 mm	m ¹			ISOPE-	 mm	m ¹	

Bande de rive ISOPE sans bande Velcro

	Type	Largeur	Unité	Pièce		Type	Largeur	Unité	Pièce
	ISOPE-	 mm	m ¹			ISOPE-	 mm	m ¹	
	ISOPE-	 mm	m ¹			ISOPE-	 mm	m ¹	

Séparation latérale ELKRAG sans résistance au feu

Séparation latérale ELKRAG avec résistance au feu

	Type	Compatible avec	Unité	Pièce		Type	Compatible avec	Unité	Pièce
	ELKRAG-10-E	Appui de palier ISOLA ISOMODUL	pièce			ELKRAG-22-E-R	Appui de palier ISOLA ISOMODUL	pièce	
	ELKRAG-15-E		pièce						
	ELKRAG-20-E		pièce						
	ELKRAG-30-E		pièce						
	ELKRAG-10-R-25	Appui de palier ISOSCALA-28-30	pièce			ELKRAG-22-R-25-R	Appui de palier ISOSCALA-28-30	pièce	
	ELKRAG-15-R-25		pièce						
	ELKRAG-20-R-25		pièce						
	ELKRAG-10-R-36	Appui de palier ISOSCALA-28-47 /-60	pièce			ELKRAG-22-R-36-R	Appui de palier ISOSCALA-28-47 /-60	pièce	
	ELKRAG-15-R-36		pièce						
	ELKRAG-20-R-36		pièce						
	ELKRAG-30-R-36		pièce						

Profil rond ISOSTRANG

	Type	Ø	Unité	Pièce
	ISOSTRANG-15	15 mm	rl	
	ISOSTRANG-20	20 mm	rl	
	ISOSTRANG-30	30 mm	rl	

***ISOPE sans velcro** en option autocollante en trois épaisseurs disponibles, faites votre choix

10 mm

15 mm

20 mm