








NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 2 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.801	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-1500-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE
.802	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch	0	LE
	Übertrag				

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 3 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>05 Typ: ISOTREPP-2000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.803	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-2500-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-2'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 12.5 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.804	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende</p>	0	LE
	Übertrag				

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 4 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-3000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'501-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.805	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-4000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500</p>	0	LE
		Übertrag		

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 6 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.808	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-7000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-7'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 35.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.809	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p>	0	LE
	Übertrag		

NPK 315 V'15 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: Treppenlager315 - Podestlager	Seite 7 17.3.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>05 Typ: ISOTREPP-8000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 7'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>			Übertrag:	
.811	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-9000-F-24 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 24 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-9'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 45.0 Elastomerlager SBR, Shore A 50 +/- 5°, Dicke mm 12 Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St</p> <p>11 Liefern und verlegen</p>	0	LE
.812	<p>01 Treppenlager-System</p> <p>02 Nach Plan</p> <p>03 Trittschalldämmende</p>	0	LE
	Übertrag				

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich