

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
315F/12	Construction préfabriquée enbé ton et en maçonnerie (V'15)				
000	<p>Conditions générales</p> <hr/> <p>Articles de réserve: les articles qui ne correspondent pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 6). Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les deux premières lignes des articles et des sous-articles fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction - Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).</p>				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
400	<p>Eléments spéciaux, éléments complémentaires</p> <hr/> <p>Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.</p>				
420	Escaliers, paliers				
.800	Référence aux produits. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
600	<p>Incorporés, évidements, armatures</p> <hr/> <p>Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.</p>				
610	<p>Incorporés et évidements, dans béton ou béton léger</p> <hr/>				
614	Panneaux isolants, couches intercalaires.				
.877	<p>01 Equerre de sécurité 02 Selon plan 03 Appui d'escalier isolant contre le bruit de chocs Marque: ISOTRESI HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Type: ISOTRESI-20 Equerre de sécurité pour assurage horizontal insonorisant Pour ISOTREPP de forme F Résistance VRd: kN 16 Ouverture de joint e: mm 10 - 20 Equerre, matériau: acier S235JRG2 Equerre, limite d'élasticité fsk: N/mm2 235 Coiffe élastomère: NR, Shore A 45-50° 10 up = pces 11 Fourniture et pose</p>	0	up
	Total: App.escalier315 - Appui pour palier			